

Numéro de commande : 03 544 06 99

SCHELL Robinet d'équerre combiné COMFORT

Avec poignée COMFORT et tête à chambre à graisse Avec filet auto-étanche (ASAG easy)

Contenu de la livraison :

- Robinet raccordement appareil avec clapet antiretour (RV, EN 1717: EB)
- Raccord cône en laiton à sertir SCHELL résistant à la traction avec compensation de la longueur
- Rallonge et rosace coulissante Ø 54 mm
- Raccord au nez

Détails :

- Matériau: Laiton conforme au décret allemand relatif à l'eau potable (TrinkwV)
- Avis technique: PA-IX 2850/IA
- Surface: chromePoids: 0.34 kg/pce
- Unité de conditionnement: 1
 Dimensions : DN 10 G 3/8 M

Variantes:

Dimensions : DN 15 G 1/2 M Réf. cde : <u>03 545 06 99</u>

chrome, PU 1, W: 0.33 kg/pce

Dimensions : DN 10 G 3/8 M Réf. cde : <u>03 550 06 99</u>

Sans filet auto-étanche, chrome, PU 1, W: 0.37 kg/pce

Dimensions : DN 15 G 1/2 M Réf. cde : <u>03 551 06 99</u>

NF, certifié SVGW, chrome, PU 1, W: 0.3 kg/pce





